

Инструменты

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hoc@nt-rt.ru || сайт: <https://henco.nt-rt.ru/>

ИНСТРУМЕНТ



Пресс-машины, пресс-клещи и калибраторы должны регулярно проверяться при частом использовании.



ИНСТРУМЕНТ

1 Тип: HENCO BI



Внутренняя пружина HENCO

Артикул	шт / Коробка	Тип
BI-1410	1 шт. / 100 шт.	14x2 L=50 см
BI-1612	1 шт. / 100 шт.	16x2 L=50 см
BI-1612L	1 шт. / 50 шт.	16x2 L=100 см
BI-1814	1 шт. / 75 шт.	18x2 L=50 см
BI-2016	1 шт. / 75 шт.	20x2 L=50 см
BI-2016L	1 шт. / 25 шт.	20x2 L=100 см
BI-2620	1 шт. / 25 шт.	26x3 L=100 см

6 Тип: HENCO BA



Внешняя пружина HENCO

Артикул	шт / Коробка	Тип
BA-1288	1 шт. / 50 шт.	12x L=50 см
BA-1410	1 шт. / 50 шт.	14x2 L=50 см
BA-1612	1 шт. / 50 шт.	16x2 L=50 см
BA-1814	1 шт. / 50 шт.	18x2 L=50 см
BA-2016	1 шт. / 50 шт.	20x2 L=50 см

11 Тип: HENCO BM



Трубогиб HENCO

Артикул	Упаковка	Тип
BM-16-S	1 шт.	для Ø16
BM-20-S	1 шт.	для Ø20
BM-26-S	1 шт.	для Ø26

Тип: HENCO BM-F



Экспресс-трубогибы для быстрого сгибания труб HENCO 16 и 20 диаметров

Артикул	Упаковка	Тип
BM-16F	1 шт.	for Ø16
BM-20F	1 шт.	for Ø20

Тип: HENCO IMPRESS-N



Ножницы гильотинного типа.

Артикул	Упаковка	Тип
IM1426PRESS-N	1 шт.	14 до 26 мм

Тип: HENCO IMPRESS



Гильотинный резак для труб с безопасным ножом для гофры

Артикул	Упаковка	Тип
IM1426PRESS	1 шт.	14 до 26 мм



Тип: HENCO IMEM-PRESS



Сменное лезвие для M1426-PRESS(-N)

Артикул	Упаковка	Тип
IMEM1426-PRESS	1 шт.	for IM1426PRESS

Тип: HENCO IM



Круговой резак

Артикул	Упаковка	Тип
IM63	1 шт.	14 till 63 мм

Тип: HENCO IMEM



Сменный ролик для IM63

Артикул	Упаковка	Тип
IMEM63	1 шт.	for IMEM63

Тип: HENCO SAFECUT



Безопасный нож HENCO для вскрытия упаковки труб

Артикул	Упаковка	Тип
SAFECUT	1 шт.	SAFECUT

Тип: HENCO PS



Ручной выпрямитель для труб HENCO

Артикул	Упаковка	Тип
PS-16	1 шт.	Ø16
PS-20	1 шт.	Ø20

Тип: HENCO KS-MSET1



Набор калибровочных насадок KS-M с рукояткой KS-K для Ø16, 20 и 26 в кейсе

Артикул	Упаковка	Тип
KS-MSET1	1 шт.	MSET1



ИНСТРУМЕНТ

Тип: HENCO KS-MSET4



Набор калибровочных насадок KS-M с рукояткой KS-K для Ø16, 20, 26 и 32 в кейсе

Артикул	Упаковка	Тип
KS-MSET4	1 шт.	MSET4

Тип: HENCO KS



Калибровочная насадка для дрели
(макс. 500 об/мин, только по часовой стрелке)

Артикул	Упаковка	Тип
KS50	1 шт.	для Ø50
KS63	1 шт.	для Ø63

Тип: HENCO KS-M



Калибровочная насадка Kalispeed для ручки KS-K и электродрелей
(макс. 500 об/мин, только по часовой стрелке)

Артикул	Упаковка	Тип
KS12M	1 шт.	для Ø12
KS14M	1 шт.	для Ø14
KS16M	1 шт.	для Ø16
KS18M	1 шт.	для Ø18
KS20M	1 шт.	для Ø20
KS26M	1 шт.	для Ø26
KS32M	1 шт.	для Ø32
KS40M	1 шт.	для Ø40

Тип: HENCO KS-K



Рукоятка HENCO для насадок KS (Kalispeed)

Артикул	Упаковка	Тип
KS-K	1 шт.	до Ø40 мм

Тип: HENCO PH-1632



Держатель трубы HENCO для диаметров 16–20–26–32

Артикул	Упаковка	Тип
PH-1632	1 шт.	up to 32 мм



Тип: HENCO KS-P



Ручной калибратор HENCO

Артикул	Упаковка	Тип
KS-P162026	1 шт.	для Ø16, 20, 26

Не для интенсивного использования.

Тип: HENCO M-BA03



Набор: аккумуляторная пресс машина с аккумулятором и зарядным устройством в чемодане, усилие 32 кН, работает до Ø63

Артикул	Упаковка	Тип
M-BA03	1 шт.	BA03

Тип: HENCO M-BAT03



Аккумулятор HENCO для M-BA03

Артикул	Упаковка	Тип
M-BAT03	1 шт.	BAT03

Тип: HENCO M-LAD03



Зарядное устройство для АКБ M-BMINI2 и M-BA03

Артикул	Упаковка	Тип
M-LAD03	1 шт.	LAD03

Тип: HENCO M-BHY162026



HENCO Набор: 230 В гидравлическая пресс-машина с 16, 20, 26 клещами + металлический ящик, усилие 32 до 40 кН

Артикул	Упаковка	Тип
M-BHY162026	1 шт.	Ø14-63



ИНСТРУМЕНТ

Тип: HENCO M-BHY



Набор: 230В гидравлическая пресс машина + металлический ящик, создаваемое усилие от 32 до 40 кН

Артикул	Упаковка	Тип
M-BHY	1 шт.	Ø14-63

Тип: HENCO BE



Пресс-клещи HENCO

Артикул	Упаковка	Тип
BE14	1 шт.	BE/TH 14x2
BE16	1 шт.	BE/TH 16x2
BE18	1 шт.	BE/TH 18x2
BE20	1 шт.	BE/TH 20x2
BE26	1 шт.	BE/TH 26x3
BE32	1 шт.	BE 32x3
BE40	1 шт.	BE 40x3,5
BE50	1 шт.	BE 50x4
BE63	1 шт.	BE 63x4,5

Тип: HENCO BE-UNISSET1



Набор из базовой пресс-клещи BE-UNI и сменных насадок BE-H для Ø16, 20, 26 в удобном кейсе. Подходит только для большого инструмента Henco M-BHY и M-BA03 и других производителей

Артикул	Упаковка	Тип
BE-UNISSET1	1 шт.	UNISSET1

По поводу совместимости с пресс инструментом см. техническое руководство Henco

Тип: HENCO BE-UNISSET2



Набор из базовой пресс-клещи BE-UNI и сменных насадок BE-H для Ø14, 16, 18, 20, 26 и 32 в удобном кейсе. Подходит только для большого инструмента Henco M-BHY и M-BA03 и других производителей

Артикул	Упаковка	Тип
BE-UNISSET2	1 шт.	UNISSET2

По поводу совместимости с пресс инструментом см. техническое руководство Henco



Тип: HENCO BE-UNISETMINI3



Набор с пресс клешней для M-BMINI3 со сменными насадками BE-H размеров Ø16, 20, 26, 32

Артикул	Упаковка	Тип
BE-UNISETMINI3	1 шт.	UNISETMINI3

По поводу совместимости с пресс инструментом см. техническое руководство Henco

Тип: HENCO TOOLBOX16202632



HENCO Набор инструмента с KS16 20 26 32 M, BE-UNI, BE16 20 26 32 H, BI-1612, BI-2016, BA-1612, BA-2016, RS1420PRESS, SAFECUT

Артикул	Упаковка	Тип
TOOL-BOX16202632	1 шт.	TOOLBOX16202632

Тип: HENCO TOOLBOX405063



HENCO Набор инструмента с KS40M, KS50, KS63, BE40 50 63, RS63

Артикул	Упаковка	Тип
TOOL-BOX405063	1 шт.	TOOLBOX405063

Тип: HENCO BE-UNI



Клещи HENCO для пресс-инструмента M-BA00 и M-BHY, используется с BE-H насадками

Артикул	Упаковка	Тип
BE-UNI	1 шт.	BE-UNI

По поводу совместимости с пресс инструментом см. техническое руководство Henco.

BE-UNI разработан для обжатия пресс-фитингов HENCO, совместим с M- и V-профилем, что позволяет осуществлять переход с других материалов на HENCO.



ИНСТРУМЕНТ

Тип: HENCO BE-H



Пресс вставки Ненсо для клещей BE-UNI, инструмента M-BMINI2, M-BMINI3, M-BH

Артикул	Упаковка	Тип
BE14H	1 Set (2 шт.)	BE/TH 14X2
BE16H	1 Set (2 шт.)	BE/TH 16X2
BE18H	1 Set (2 шт.)	BE/TH 18X2
BE20H	1 Set (2 шт.)	BE/TH 20X2
BE26H	1 Set (2 шт.)	BE/TH 26X3
BE32H	1 Set (2 шт.)	BE 32X3

Наша гарантия не распространяется на другие трубные системы м М или V профилем

Тип: HENCO BE-HC




Пресс ставки Ненсо для фитингов из меди и нержавеющей стали для клещей BE-UNI, инструмента M-BMINI2, M-BMINI3, M-BH

Артикул	Упаковка	Тип
BE12HC	1 Set (2 шт.)	12Cu V-profile
BE14HC	1 Set (2 шт.)	14Cu V-profile
BE15HC	1 Set (2 шт.)	15Cu V-profile
BE16HC	1 Set (2 шт.)	16Cu V-profile
BE18HC	1 Set (2 шт.)	18Cu V-profile
BE22HC	1 Set (2 шт.)	22Cu V-profile
BE28HC	1 Set (2 шт.)	28Cu V-profile

Наша гарантия не распространяется на другие трубные системы м М или V профилем

Тип: HENCO BE-HM



Пресс ставки Ненсо для фитингов из меди и нержавеющей стали для клещей BE-UNI, инструмента M-BMINI2, M-BMINI3, M-BH

Артикул	Упаковка	Тип
BE12HM	1 Set (2 шт.)	12Cu M-profile
BE15HM	1 Set (2 шт.)	15Cu M-profile
BE18HM	1 Set (2 шт.)	18Cu M-profile
BE22HM	1 Set (2 шт.)	22Cu M-profile

Наша гарантия не распространяется на другие трубные системы м М или V профилем



Тип: HENCO M-BMINI3



HENCO Набор: компактная пресс-машина с аккумулятором с контролем обжатия + ящик + зарядное устройство + аккумулятор 18В + клешня и пресс-насадки TH16–20–26, усилие 19kN

Артикул	Упаковка	Тип
M-BMINI3	1 шт.	Ø16-26, 18V / 1,5 Ah Li-ion

Тип: HENCO BE.M-MINI3



Пресс-клещи для инструмента M-BMINI3 под M-профиль

Артикул	Упаковка	Тип
BE12M-MINI3	1 шт.	M-profile 12мм
BE15M-MINI3	1 шт.	M-profile 15мм
BE18M-MINI3	1 шт.	M-profile 18мм
BE22M-MINI3	1 шт.	M-profile 22мм
BE28M-MINI3	1 шт.	M-profile 28мм

Наша гарантия не распространяется на другие трубные системы с M и V профилем

Тип: HENCO BE.V-MINI3



Пресс-клещи для инструмента M-BMINI3 с профилем V

Артикул	Упаковка	Тип
BE15V-MINI3	1 шт.	V-profile 15мм
BE18V-MINI3	1 шт.	V-profile 18мм
BE22V-MINI3	1 шт.	V-profile 22мм
BE28V-MINI3	1 шт.	V-profile 28мм

Наша гарантия не распространяется на другие трубные системы с M и V профилем

Тип: HENCO BE-MINI3



Пресс-клещи для инструмента M-BMINI3

Артикул	Упаковка	Тип
BE14MINI3	1 шт.	BE/TH Ø14
BE16MINI3	1 шт.	BE/TH Ø16
BE20MINI3	1 шт.	BE/TH Ø20
BE26MINI3	1 шт.	BE/TH Ø26
BE32MINI3	1 шт.	BE Ø32

Для обжима фитингов 32 диаметра допускается использование только пресс-клещей профиля BE.

Тип: HENCO BE-MINI3



Пресс-клещи для инструмента M-BMINI3 под сменные пресс-вставки BE-H

Артикул	Упаковка	Тип
BE-MINI3	1 шт.	BE-MINI3



ИНСТРУМЕНТ

Тип: HENCO BE-MINI



Мини-клещи HENCO только для аккумуляторных пресс машин M-BMINI2 и ручного гидравлического M-HP32

Артикул	Упаковка	Тип
BE16MINI	1 шт.	BE/TH Ø16
BE20MINI	1 шт.	BE/TH Ø20
BE26MINI	1 шт.	BE/TH Ø26
BE32MINI	1 шт.	BE Ø32

Не совместимы с пресс-инструментом M-BMINI3

Для обжима фитингов 32 диаметра допускается использование только пресс-клещей профиля BE.

Тип: HENCO BE-MINI



Мини-клещи HENCO только для аккумуляторных пресс машин M-BMINI2 и ручного гидравлического M-HP32, для использования с пресс насадками BE-H

Артикул	Упаковка	Тип
BE-MINI	1 шт.	BE-MINI

BE-MINI разработан для обжатия пресс-фитингов HENCO, совместим с M- и V-профилем, что позволяет осуществлять переход с других материалов на HENCO.

Тип: HENCO M-HP



HENCO Гидравлическая ручная пресс-машина + сумка. Пресс-инструмент позволяет обжимать фитинги HENCO 14-32 диаметра. Гидравлическая система облегчает монтаж и требуемое усилие для обжима гильзы фитинга. Совместима с насадками BE-H

Артикул	шт	Тип
M-HP32	1 шт.	Ø14-32

Тип: HENCO M-BH



HENCO Набор: ручная пресс-машина + губки 16, 20, 26 + чехол

Артикул	Упаковка	Тип
M-BH162026	1 шт.	BH 16x2 / 20x2 / 26x3

Не для интенсивного использования.



Тип: HENCO M-BM1620



HENCO Набор: ручная пресс машина с клещами 16, 20

Артикул	Упаковка	Тип
M-BM1620	1 шт.	BM 16x2 / 20x2

Тип: HENCO BE-M



Пресс-насадки для инструмента M-BM

Артикул	Упаковка	Тип
BE14M	1 Set (2 шт.)	BE 14X2 M
BE16M	1 Set (2 шт.)	BE 16X2 M
BE18M	1 Set (2 шт.)	BE 18X2 M
BE20M	1 Set (2 шт.)	BE 20X2 M

Тип: HENCO PRESSCHECK



Устройство для контроля качества опрессовки фитингов HENCO

Артикул	Упаковка	Тип
PRESSCHECK1432	1 шт.	Ø14–32

Тип: HENCO DRILLY



Воздухоотводчик HENCO, можно использовать повторно

Артикул	Упаковка	Тип
DRILLY14	1 шт.	Ø14
DRILLY16	1 шт.	Ø16
DRILLY18	1 шт.	Ø18
DRILLY20	1 шт.	Ø20
DRILLY26	1 шт.	Ø26
DRILLY32	1 шт.	Ø32

Тип: РАДИАТОРНЫЙ ШАБЛОН HENCO



Держатель HENCO для подключения радиатора 50 мм, для трубы Ø 16

Артикул	Пакет / Коробка	Тип
H-BLOCK-GUIDE-50	10	



ИНСТРУМЕНТ

Тип: HENCO UFH-VLA



Размотчик для труб HENCO, стандартная модель

Артикул	Упаковка	Тип
UFH-VLA	1 шт.	25 m — 600 m

Тип: HENCO UFH-VLA-STR



Выпрямитель труб HENCO для размотчика UFH-VLA 14–26 мм

Артикул	Упаковка	Тип
UFH-VLA-STR	1 шт.	

Тип: HENCO UFH-VLA-STRHO



Держатель для выпрямителя труб UFH-VLA-STR

Артикул	Упаковка	Тип
UFH-VLA-STRHO	1 шт.	Clamp

Тип: HENCO UFH-TACK



Степлер HENCO для UFH-TACK-40, UFH-TACK-60

Артикул	Упаковка	Тип
UFH-TACK	1 шт.	для UFH-TACK-40 / UFH-TACK-60

Тип: HENCO HNTOOLSET



Инструмент для опрессовки Super Size фитингов HENCO, Д 75, 90

Артикул	шт	Тип
HNTOOLSET	1 шт.	Super Size



Тип: HENCO PK-TOOL



Ключи HENCO для PK/SK фитингов с резьбой

Артикул	Упаковка	Тип
PK-TOOL04	1 шт.	1/2"
PK-TOOL05	1 шт.	3/4"
PK-TOOL06	1 шт.	1"

Тип: HENCO PK-TOOLBOX040506



Набор ключей HENCO для PK/SK фитингов с резьбой 1/2" — 1"

Артикул	Упаковка	Тип
PK-TOOL-BOX040506	1 шт.	

Тип: HENCO PK-TOOLBOX




Пустой пластиковый кейс HENCO для PK-TOOL04/05/06

Артикул	Упаковка	Тип
PK-TOOLBOX	1 шт.	

Характеристики PK-TOOL

- ▶ Легкий вес ключа с трещеткой
- ▶ Полный охват вокруг профиля фитинга
- ▶ Пластиковый корпус остается неповрежденным, даже при приложении экстремального крутящего момента
- ▶ Ключ работает как часы — против хода часовой стрелки
- ▶ Максимальная передача крутящего момента
- ▶ Маркировка размера на ручке
- ▶ Хромированная ручка
- ▶ Зажимные клещи ключа выполнены из анодированного алюминия
- ▶ Возможность установить ключ на уже смонтированные фитинги благодаря специальному механизму закрытия



1

8

9

10

11

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hoc@nt-rt.ru || сайт: <https://henco.nt-rt.ru/>